

# Fiche Prévention Les chenilles processionnaires



### A quoi ressemblent-elles?

Larve mesurant jusqu'à 40mm, au corps parsemé de tâches rouge et au ventre jaune. Elle est recouverte de poils de soies urticants et allergisant.





## Pourquoi sont-elles dangereuses?

Les micro-poils présents sur le dos de l'insecte sont projetés en l'air lorsque la chenille se sent menacée. Composés de dards, ils libèrent une toxine urticante pouvant entraîner l'apparition de boutons durant trois à quatre jours environ. Extrêmement volatiles, ces poils urticants peuvent aussi être respirés ou entrer en contact avec les yeux et engendrer des troubles oculaires ou respiratoires

#### Les effets sur la santé?

	Symptômes	Conduite à tenir
Contact avec la peau	Rush cutané douloureux et démangeaisons dans les 8h	Retirer ses vêtements avec des gants, se rincer abondamment à l'eau savonneuse
Contact avec les yeux	Conjonctivite dans les 4h : yeux rouges, douloureux, larmoyants, démangeaisons	Se rincer les yeux à l'eau ou au sérum physiologique
Par inhalation	Inflammation des muqueuses et du tube digestif : vomissements, hypersalivation, douleurs abdominales	Lavage nasale au sérum physiologique
Par ingestion	Irritations des voies respiratoires, éternuements, maux de gorge, difficulté à déglutir, difficulté respiratoire	Boire un grand verre d'eau pour diluer la quantité de poils ingérés

### Dans tous les cas consulter un MÉDECIN ou contacter le 15 ou le 112

Pour plus de renseignements, contactez le service PREVENTION Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes 1 Rue des Marronniers - 05000 Gap | 04.92.53.23.10 | sante@cdg05.fr



# Comment se protéger?

Respecter les procédures d'habillage et de déshabillage. Enfiler la combinaison puis les gants sous les manche et les bottes. Fermer avec du ruban adhésif les poignets et les chevilles. Porter un masque FFP2 et une paire de lunette étanche EN166

Passez un coup de rouleau adhésif sur la combinaison.

Rincer abondamment les vêtements avant de les retirer. Se déshabiller dans un grand sac poubelle et fermer le sac. Le détruire ultérieurement. Prévoir une caisse de transport dans le véhicule ainsi qu'une brosse et des lignettes pour nettoyer les équipements non jetables

Se laver les mains au savon ou prendre une douche

Ne pas manger ou boire sur la zone d'intervention

Appliquer des moyens de luttes adaptés aux cycles biologiques des chenilles.

Sécuriser la

zone d'intervention Pièges, insecticides, nichoirs à mésanges.

Favoriser une intervention en binôme

Garer le véhicule à distance des nids

Humidifier la zone d'intervention

Humidifier ia zone d'intervention

Eviter toute exposition pour les personnes allergiques aux poils de chenilles

Porter des EPI adaptés et utiliser les EPC sécurisés Combinaisons jetables avec capuches, gants étanches à manchettes en latex, sous-gants en jetables en latex ou vinyle, bottes étanches, masques FFP2, lunettes étanches EN166.

Rouleau adhésif anti-poils.

Bidon incinérateur (prévoir un permis feu) pour brûler les nids.



Pour plus de renseignements, contactez le service PREVENTION

Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes

1 Rue des Marronniers - 05000 Gap | 04.92.53.23.10 | sante@cdq05.fr